

ANDAMENTI CLIMATICI E FITOSANITARI VITE 2022

a cura di Bruno Mattè

FEM – CTT – UNITA' VITICOLTURA E OLIVICOLTURA



TRENTO LASTE					
<i>Stazione meteorologica a quota 312 m</i>					
<i>Dati di precipitazione disponibili a partire dal 1921, temperature dal 1921</i>					
GIUGNO		2022	DATI STORICI CARATTERISTICI		
			<i>Min</i>	<i>Med</i>	<i>Max</i>
TEMPERATURE (°C)	<i>media mensile</i>	23,8	16,8 (1933)	20,8	24,7 (2003)
	<i>minima assoluta</i>	12,8 (08/06)	4,0 (05/06/1986)	9,8	14,3 (19/06/2003)
	<i>massima assoluta</i>	34,2 (17/06)	26,4 (06/06/1933)	32,6	39,2 (28/06/1935)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	<i>totale mensile</i>	56,4	12,4 (2019)	92,1	220,2 (1997)
	<i>massimo giornaliero</i>	9,6 (09/06)	4,8 (1976)	27,4	67,4 (27/06/1987)
	<i>n. giorni pioggia > 1 mm</i>	12	1 (2019)	9	17 (1997)

+ 3 °C


- 35 mm

Tabella 1: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno 2022 con i valori storici medi ed estremi.


Stadi fenologici vite

Trentino media 7 vigneti

Germogliamento (data media)



Germogliamento-inizio fioritura (media giorni)




nel 2022 un germogliamento in ritardo e una fioritura anticipata hanno determinato una durata del ciclo vegetativo, finora, molto inferiore alla media:

perdita di circa 2 settimane per le normali operazioni a verde (scacchiatura / spollonatura) rispetto ad una annata normale

Stadi fenologici vite Trentino media 7 vigneti

Inizio fioritura (data media)



PREVISIONE VENDEMMIA

In fioritura anticipo di circa 2 settimane dal 2021 in linea con il 2020

Ad oggi sulle prime invaiature l'anticipo sul 2021 si riduce ad una settimana

Previsione di arrivare in vendemmia come nel 2021 se dovesse protrarsi questo periodo con temperature sopra la media (incognita meteo)

Uve destinate a mosti avviamento basi spumanti 15/20 agosto


Uve destinate a basi spumante 20/27 agosto

Uve bianche fine agosto inizio settembre


Dati produzioni 2022



% GERMOGLIAMENTO (82 VIGNETI TRENINO)




FERTILITA' (N°GRAPPOLI/GERMOGLIO) 62 VIGNETI TRENINO



Produzioni 2022 (N° acini / grappolo)

+ 45 % CH
+ 4 % PG




Raffronto peso acini





NESSUN DANNO SIGNIFICATIVO IN TUTTA LA PROVINCIA

Precipitazioni estate 2022






Crisi idrica protratta nel tempo





Manifestazione
carenza idrica
ultima
settimana



FLAVESCENZA DORATA SINTOMI PRECOCI 9 MAGGIO 2022





Monitoraggio
primaverile
S. titanus

2009-2022

Conclusioni:

Annata con una produzione in linea con il 2021 ad eccezione dello chardonnay (30% produzione provinciale) dove si stima una produzione in aumento

Incognita siccità per quanto riguarda le produzioni sia in termini quantitativi (situazioni di stoppata crescita degli acini e avvizzimento) che qualitativi (rischio crollo acidità e profili aromatici)

Flavescenza dorata stabile o in aumento nelle zone di maggior presenza

Situazione fitosanitaria ottima a fronte di un clima favorevole